

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**  
**15.10.2020 № 2338**  
**Реєстраційне посвідчення**  
**№ UA/3959/01/01**

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**ДИСКУС КОМПОЗИТУМ**  
**(DISCUS COMPOSITUM)**

**Склад:**

*діючі речовини:* 2,2 мл розчину містять: Acidum ascorbicum D6 – 22 мг, Acidum picrinicum D6 – 22 мг, Acidum silicicum D6 – 22 мг, Acidum thiocticum D8 – 22 мг, Aesculus hippocastanum D6 – 22 мг, Ammonium chloratum D8 – 22 мг, Argentum metallicum D10 – 22 мг, Berberis vulgaris D4 – 22 мг, Calcium phosphoricum D10 – 22 мг, Cartilago suis D8 – 22 мг, Cimicifuga racemosa D4 – 22 мг, Cinchona pubescens D4 – 22 мг, Citrullus colocynthis D4 – 22 мг, Coenzym A D10 – 22 мг, Cuprum aceticum D6 – 22 мг, Discus intervertebral suis D8 – 22 мг, Embryo totalis suis D10 – 22 мг, Funiculus umbilicalis suis D10 – 22 мг, Glandula suprarenalis suis D10 – 22 мг, Hydrargyrum oxydatum rubrum D10 – 22 мг, Kalium carbonicum D6 – 22 мг, Ledum palustre D4 – 22 мг, Medorrhinum Nosode D18 – 22 мг, Medulla ossis suis D10 – 22 мг, Nadidum D6 – 22 мг, Natrium diethyloxalaceticum D6 – 22 мг, Natrium riboflavinum phosphoricum D6 – 22 мг, Nicotinamidum D6 – 22 мг, Pseudognaphalium obtusifolium D3 – 22 мг, Pulsatilla pratensis D6 – 22 мг, Pyridoxinum hydrochloricum D6 – 22 мг, Ranunculus bulbosus D4 – 22 мг, Secale cornutum D6 – 22 мг, Sepia officinalis D10 – 22 мг, Sulfur D28 – 22 мг, Thiaminum hydrochloricum D6 – 22 мг, Zincum metallicum D10 – 22 мг;

*допоміжні речовини:* натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

**Лікарська форма.** Розчин для ін'єкцій.

**Основні фізико-хімічні властивості:** прозорий безбарвний розчин без запаху.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

**Фармакологічні властивості.**

Лікарський засіб чинить метаболічну, регенеруючу, знеболювальну, протизапальну, спазмолітичну та седативну дію, що базується на активації захисних сил організму і нормалізації його функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, що входять до його складу.


**Клінічні характеристики.**

**Показання.** Лікування остеохондрозу, захворювань зв'язкового апарату хребта та суглобів. Неврологічні та ревматологічні захворювання хребта.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

**Особливості застосування.**



У поодиноких випадках можливе гомеопатичне початкове загострення захворювання, що швидко проходить і не потребує відміни препаратору. Якщо симптоми зберігаються чи погіршуються стан, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Питання щодо доцільності застосування препарату у період вагітності або годування груддю вирішує лікар індивідуально, враховуючи співвідношення користь-ризик.

Слід з обережністю застосовувати цей лікарський засіб під час вагітності та годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Невідома.


### *Спосіб застосування та дози.*

Разова доза: дорослим і дітям віком від 6 років – 1 ампула по 2,2 мл. Застосовувати у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньошкірних ін'єкцій 1–3 рази на тиждень. Враховуючи особливості перебігу захворювання та стан хворого, лікар може змінювати тривалість курсу лікування та спосіб застосування (ін'єкції паравертебрально, в акупунктурні точки, інtradорсально).

Тривалість застосування лікарського засобу залежить від ступеня тяжкості та перебігу захворювання і визначається лікарем індивідуально.

Інструкція для відкриття скляного флакону (ампули):

Відкривати обережно. Дотримуйтесь інструкції щодо відкриття.



Розрізати скляну ампулу не обов'язково. Тримайте ампулу верхньою частиною до гори під нахилом; рідину, яка знаходитьться у верхній частині ампули, струсіть вниз. Відламайте верхню частину ампули де знаходиться кольорова позначка. Рештки розчину вилити.

**Діти.** Лікарський засіб рекомендується застосовувати дітям віком від 6 років.

*Передозування.* Не відзначалося.

**Побічні реакції.** Дуже рідко можуть виникати реакції підвищеної чутливості у вигляді алергічних реакцій з боку шкіри, зміни у місці введення, у тому числі почервоніння/набряк.

*Термін придатності. 5 років.*

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня вказаного місяця.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

**Несумісність.** Препарат не слід змішувати з іншими лікарськими засобами в одній сумості.

**Упаковка.** 5 (5x1), 10 (5x2) або 100 (5x20) ампул по 2,2 мл у картонній коробці.

**Категорія відпуску. За рецептром.**

Ивановское селе Симбирской губернии

Ollay



**Виробник.**

Біологіше Хайліміттель Хеель ГмбХ/  
Biologische Heilmittel Heel GmbH.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Д-р Рекевег-штрасе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/  
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Дата останнього перегляду.

Годину узгоджено 21.08.2020 Генків Р.І

Олар

Генків

